

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3687

Utstedt: 05.01.2021

Revidert: 16.02.2021

Gyldig til: 01.02.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Hafa, Noro og Westerbergs ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Hafa Bathroom Group AB
Svarvaregatan 5
301 80 Halmstad
Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1086 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 05.01.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Hafa, Noro og Westerbergs ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Hafa Shape – art. nr. 1381278/79/80/81
- › Hafa Fine – art. nr. 1381285/86/87/88/89/90/91/92
- › Hafa Stay – art. nr. 1443115
- › Noro Studio – art. nr. 310004/05
- › Noro Vogue – art. nr. 310020/21/22/23
- › Noro City – art. nr. 310025/26/27/28
- › Noro Flex – art. nr. 310030/31/32/33
- › Noro Neo – art. nr. 310045/46/47/48/49/50
- › Westerbergs Porla – art. nr. 20030080/81/82/83

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

